


 URBAN VITAMIN



VALLEJO SPEAKER

USER MANUAL


CONTENT

| | | |
|------------|-------|-------|
| English | _____ | p. 3 |
| Nederlands | _____ | p. 5 |
| Deutsch | _____ | p. 7 |
| Français | _____ | p. 9 |
| Español | _____ | p. 11 |
| Svenska | _____ | p. 13 |
| Italiano | _____ | p. 15 |
| Polski | _____ | p. 17 |

ENGLISH

DEVICE LAYOUT

- 1- Volume-/Previous song
- 2- Play/pause button
- 3- Volume+/Next song
- 4- On/off button
- 5- BT/Charging indicator
- 6- SD card slot
- 7- Type-C charging port



CHARGING THE SPEAKER

A full charge is approximately 2 hours and plays continuously 6 hours. Connect the speaker to the USB charging cable to charge. When the LED indicator is RED, the speaker is charging. The LED indicator goes off when the device is fully charged.

HOW TO USE

If you want to pair your mobile device with the speaker, please make sure the BT mode on your device is switched on. Switch the power on/off button on to pair the device. After doing so the speaker will be visible in the Bluetooth devices overview of your device. Please select "Urban Vitamin Vallejo" to pair your mobile device with the speaker.

SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Speaker driver (mm) | 40mm |
| S/N Ratio (dB) | 75dB |
| Frequency range (Hz-KHz) | 80Hz-18KHz |
| Continuous playing time | 6 hours |
| Waterproof level | IPX7 |
| Battery capacity Speaker | 500 mAh |
| Mic function | yes |
| Pick up function | yes |
| BT version | 5.1 |
| BT pairing name | Urban Vitamin Vallejo |
| Output | 3W |


NOTICE

1. Keep the product dry; do not place the product in damp places.
2. Keep out of direct sunlight and high temperatures High temperatures may result in damage.
3. Keep out of cold temperatures, this will help avoid internal damage.
4. Do not disassemble the product.
5. Avoid dropping the product.
6. Do not continue to charge the product over 10 hours.
7. When charging use the Type-C charging cable that came with the product.

NEDERLANDS

OVERZICHT APPARAAT

- 1- Volume-/vorige nummer
- 2- Afspelen/pauze knop
- 3- Volume+/volgende nummer
- 4- Aan/uit en modus wisselen knop
- 5- Controlelampje voor BT/opladen
- 6- SD-kaart poort
- 7- Type-C oplaadpoort



DE LUIDSPREKER OPLADEN

Volledig opladen duurt ongeveer 2 uur en daarna speelt de luidspreker 6 uur lang onafgebroken muziek. Sluit de luidspreker aan op de USB-oplaadkabel om op te laden. Wanneer het ledlampje ROOD brandt, dan laadt de luidspreker op. Zodra de luidspreker volledig is opgeladen, gaat het ledlampje uit.

GEBRUIKSAANWIJZING

Als je je mobiele apparaat aan de speaker wilt koppelen, zorg dan dat de Bluetooth-modus op je apparaat is ingeschakeld. Zet de luidspreker aan met de aan/uit-knop om het apparaat te koppelen. De luidspreker wordt vervolgens in de lijst met BT-apparaten weergegeven. Selecteer "Urban Vitamin Vallejo" om je mobiele apparaat aan de luidspreker te koppelen.

| SPECIFICATIES | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Speakerschijf (mm) | 40mm |
| Signaal-ruisverhouding (dB) | 75dB |
| Frequentiebereik (Hz-kHz) | 80Hz-18KHz |
| Onafgebroken afspeeltijd | 6 uur |
| Oplaadtijd | 2 uur |
| Batterijcapaciteit speaker | 500 mAh |
| Microfoon | ja |
| Functie telefoon beantwoorden | ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| BT naam voor koppelen | Urban Vitamin Vallejo |
| Uitgang: | 3W |
| IPX | IPX7 |


OPMERKINGEN

1. Houd het product droog; bewaar het niet op een vochtige plaats.
2. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het product beschadigen.
3. Stel het product niet bloot aan koude temperaturen. Hierdoor kan interne schade worden voorkomen.
4. Haal het product niet uit elkaar.
5. Laat het product niet vallen.
6. Laad het product niet langer op dan 10 uur achter elkaar.
7. Gebruik de meegeleverde Type-C kabel om het product op te laden.

DEUTSCH

LAYOUT DES GERÄTS

- 1- Vol - / Vorheriger Titel
- 2- Pause/Wiedergabe Taste
- 3- Vol + / Nächster Titel
- 4- Ein/Aus und Modus ändern taste
- 5- BT/Ladeanzeige
- 6- SD-Kartensteckplatz
- 7- Typ-C Ladeanschluss



AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS

Zum vollständigen Aufladen werden ca. 2 Stunden benötigt. Damit kann 6 Stunden lang kontinuierlich abgespielt werden. Den Lautsprecher zum Aufladen an das USB-Ladekabel anschließen. Wenn die LED-Anzeige ROT leuchtet, lädt der Lautsprecher. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Wenn ein mobiles Gerät an den Lautsprecher gekoppelt werden soll, so ist darauf zu achten, dass am Gerät der BT-Modus eingeschaltet ist. Schalten Sie die Ein-/Aus-Taste ein, um das Gerät zu koppeln. Danach erscheint der Lautsprecher in der Übersicht der Bluetooth-Geräte Ihres Geräts. Zum Koppeln des mobilen Geräts mit dem Lautsprecher bitte "Urban Vitamin Vallejo" auswählen.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Lautsprechertreiber (mm) | 40mm |
| Signal-/Rauschverhältnis (dB) | 75 dB |
| Frequenzbereich (Hz-KHz) | 80Hz-18KHz |
| Wiedergabedauer (ununterbrochen) | 6 Stunden |
| Ladedauer | 2 Stunde |
| Batteriekapazität: | 1500 mAh |
| Mikrofonfunktion: | ja |
| Rufannahmefunktion: | ja |
| BT-Version: | 5.1 |
| BT Name für die Koppelung: | Urban Vitamin Vallejo |
| Ausgang: | 3W |
| IPX | IPX7 |


HINWEIS

1. Das Produkt trocken halten. Das Produkt nicht an feuchte Stellen legen.
2. Vor direktem Sonnenlicht und hohen Temperaturen schützen. Hohe Temperaturen können Schäden verursachen.
3. Vor kalten Temperaturen schützen. Dadurch lassen sich Schäden im Inneren vermeiden.
4. Das Produkt nicht zerlegen.
5. Das Produkt nicht fallen lassen.
6. Das Produkt nicht mehr als 10 Stunden lang laden.
7. Zum Aufladen das mit das Produkt mitgelieferte Typ-C Ladekabel verwenden.

FRANÇAIS

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

- 1- Vol - /Titre précédent
- 2- Pause/Lecture
- 3- Vol + /Titre suivant
- 4- Marche/arrêt et changer de mode
- 5- Indicateur de BT/charge
- 6- Fente pour carte SD
- 7- Port de charge Type-C



CHARGEMENT DU HAUT-PARLEUR

Une charge entière prend environ 2 heure et dure 6 heures sans interruption. Raccordez le haut-parleur au câble USB pour le charger. Le haut-parleur est en train de charger lorsque l'indicateur LED est ROUGE. L'indicateur LED s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Si vous souhaitez appairer votre appareil mobile au haut-parleur, veuillez vous assurer que le mode BT de votre appareil est activé. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour effectuer l'appariement. Le haut-parleur apparaîtra alors dans la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone. Veuillez sélectionner "Urban Vitamin Vallejo" pour appairer votre appareil mobile au haut-parleur.

SPÉCIFICATIONS

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Haut-parleur (mm) | 40mm |
| Rapport signal/bruit (dB) | 75 dB |
| Plage de fréquence (Hz-KHz) | 80Hz-18KHz |
| Autonomie de lecture | 6 heure |
| Temps de chargement | 2 heure |
| Capacité de la batterie | 500 mAh |
| Fonction micro | oui |
| Fonction de décrochage | oui |
| Version BT | 5.1 |
| BT Nom de l'appariement: | Urban Vitamin Vallejo |
| Puissance: | 3W |
| IPX | IPX7 |


REMARQUE

1. Garder le produit au sec ; ne pas le placer dans des endroits humides.
2. Le tenir en dehors de la lumière directe du soleil et des fortes températures afin de ne pas l'endommager.
3. Tenir à l'écart des basses températures afin d'éviter tout endommagement interne.
4. Ne pas désassembler le produit.
5. Éviter de laisser tomber le écouteurs.
6. Ne pas charger le écouteurs pendant plus de 10 heures.
7. Utiliser le câble de charge Type-C inclus avec le écouteurs pour le charger.

ESPAÑOL

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

- 1- Bajar el volumen/Tema anterior
- 2- Botón Pausa/Reproducir
- 3- Subir el volumen/Tema siguiente
- 4- Encendido/apagado y cambiar de modo
- 5- Indicador de BT/carga
- 6- Ranura para tarjeta SD
- 7- Puerto de carga Tipo-C



CARGA DEL ALTAVOZ

La carga completa requiere aproximadamente 2 hora y presenta una reproducción continua de 6 horas. Conecte el altavoz al cable de carga USB para cargarlo. Cuando el indicador led presenta el color ROJO, el altavoz se está cargando. El indicador led se apaga una vez que el dispositivo está totalmente cargado.

INSTRUCCIONES DE USO

Si desea vincular su dispositivo móvil al altavoz, asegúrese de que el modo Bluetooth de su dispositivo móvil esté encendido. Toque el botón de encendido/apagado para vincular el dispositivo. A continuación, el altavoz estará visible en la lista de dispositivos Bluetooth de su dispositivo. Seleccione "Urban Vitamin Vallejo" para vincular su dispositivo móvil al altavoz.

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|-----------------------|
| Fuente de alimentación del altavoz (mm) | 40mm |
| Relación S/R (dB) | 75 dB |
| Intervalo de frecuencia (Hz-KHz) | 80Hz-18KHz |
| Tiempo de reproducción continua de | 6 horas |
| Tiempo de carga | 2 hora |
| Capacidad de la batería: | 500 mAh |
| Función de micrófono: | si |
| Función Responder llamada: | si |
| Versión de BT: | 5.1 |
| BT Nombre de vinculación: | Urban Vitamin Vallejo |
| Salida: | 3W |
| IPX | IPX7 |


AVISO

1. Mantenga el producto seco; no lo coloque en lugares húmedos.
2. Manténgalo alejado de la luz solar directa y las altas temperaturas. Su exposición a altas temperaturas puede provocar daños.
3. Manténgalo alejado de bajas temperaturas, a fin de evitar daños internos.
4. No desmonte el producto.
5. Evite dejar caer los auriculares.
6. No cargue el auricular durante más de 10 horas.
7. Durante la carga, utilice el cable de carga Tipo-C incluido con los auriculares.

SVENSKA

ENHETENS LAYOUT

- 1- Vol - /föregående spår
- 2- Paus-/uppspelningsknapp
- 3- Vol +/nästa spår
- 4- Strömbrytare ON/OFF och växla läge
- 5- BT/Laddningsindikator
- 6- SD-kortplats
- 7- Typ-C laddningsport



LADDA HÖGTALAREN

En full laddning tar ca 2 timme och spelar kontinuerligt i 6 timmar. Anslut högtalaren till USB-laddningskabeln för att ladda. Högtalaren laddas när lysdiödsindikatorn lyser RÖTT. Lysdiödsindikatorn slocknar när enheten är fulladdad.

ANVÄNDNING

Kontrollera att Bluetooth-läget på din enhet är på om du vill parkoppla mobilenheten med högtalaren. Slå på strömbrytaren för att parkoppla enheten. Därefter syns högtalaren i din enhets översikt över Bluetooth-enheter. Markera "Urban Vitamin Vallejo" för att parkoppla mobilenheten med högtalaren.

| SPECIFIKATIONER | |
|---------------------------|-----------------------|
| Högtalardrivenhet (mm) | 40mm |
| S/N-förhållande (dB) | 75 dB |
| Frekvensområde (Hz-kHz) | 80Hz-18KHz |
| Kontinuerlig spelningstid | 6 timmer |
| Laddningstid | 2 timme |
| Batterikapacitet: | 500 mAh |
| Mikrofonfunktion: | ja |
| Pick-up-funktion: | ja |
| BT-version: | 5.1 |
| BT Parakopplingsnamn: | Urban Vitamin Vallejo |
| Uteffekt: | 3W |
| IPX | IPX7 |


NOTERING

1. Produkten måste hållas torr och får inte placeras i fuktiga miljöer.
2. Håll undan från direkt solljus och utsätt inte produkten för höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada produkten.
3. Utsätt inte produkten för kyla, eftersom produktens innandöme kan skadas.
4. Plocka inte isär produkten.
5. Tappa inte hörlurar.
6. Ladda hörlurar i maximalt tio timmar.
7. Använd Typ-C laddningskabeln som följde med hörlurar vid laddning.

ITALIANO

LAY-OUT DISPOSITIVO

- 1- Volume-/Traccia precedente
- 2- Pulsante Pausa/Play
- 3- Vol +/Traccia successiva
- 4- Interruttore on/off e
cambia modalità
- 5- Indicatore di BT/carica
- 6- Slot per schede SD
- 7- Porta di ricarica Tipo-C



CARICARE L'ALTOPARLANTE

Una ricarica completa ha una durata di circa 2 ore e funziona di continuo per 6 ore. Collegare l'altoparlante al cavo di ricarica USB per effettuare la ricarica. Quando l'indicatore LED è ROSSO, l'altoparlante è in carica. Gli indicatori LED si spengono quando il dispositivo è completamente carico.

UTILIZZO

Se si vuole associare il proprio dispositivo mobile con l'altoparlante, assicurarsi che sia attiva la modalità BT sul proprio dispositivo. Accendere il pulsante di accensione/spegnimento per accoppiare il dispositivo. Dopo averlo fatto, l'altoparlante sarà visibile nella lista dei dispositivi Bluetooth del tuo dispositivo. Selezionare "Urban Vitamin Vallejo" per associare il tuo dispositivo con l'altoparlante.

SPECIFICHE

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Driver altoparlante (mm) | 40mm |
| Rapporto S/N (dB) | 75dB |
| Gamma di frequenza (Hz-KHz) | 80Hz-18KHz |
| Tempo di riproduzione continuo | 6 ore |
| Tempo di ricarica | 2 ora |
| Capacità batteria: | 500 mAh |
| Funzione microfono: | sì |
| Funzione risposta: | sì |
| Versione BT: | 5.1 |
| BT Nome per l'associazione: | Urban Vitamin Vallejo |
| Uscita: | 3W |
| IPX | IPX7 |


AVVISO

1. Tenere il prodotto in un luogo asciutto; non mettere il prodotto in luoghi umidi
2. Tenere lontano dalla luce diretta del sole e dalle temperature elevate
Le temperature elevate potrebbero danneggiarlo
3. Tenere lontano dalle temperature fredde, aiuterà a prevenire danni interni
4. Non smontare il prodotto.
5. Evitare di far cadere le auricolari.
6. Non tenere in carica le auricolari per più di 10 ore.
7. Per caricare utilizzare il cavo di ricarica Tipo-C in dotazione con le auricolari.

POLSKI

ELEMENTY URZĄDZENIA

- 1- Przycisk zmniejszania głośności/
poprzedniego utworu
- 2- Przycisk wstrzymania/
odtworzenia
- 3- Przycisk zwiększania głośności/
następnego utworu
- 4- Przycisk wł./wyl. i zmień tryb
- 5- Wskaźnik BT/ładowania
- 6- Gniazdo kart SD
- 7- Port ładowania Typ C



ŁADOWANIE AKUMULATORA GŁOŚNIKA

Całkowity czas ładowania wynosi około 2 godziny, a czas nieprzerwanego odtwarzania 6 godzin. W celu naładowania podłącz głośnik do przewodu ładowania USB. Kiedy kontrolka świeci na CZERWONO, trwa ładowanie głośnika. Dioda zgaśnie, kiedy urządzenie będzie całkowicie naładowane.

SPOSÓB UŻYCIA

Aby sparować urządzenie przenośne z głośnikiem, włącz tryb Bluetooth na urządzeniu. Naciśnij przycisk wł./wyl., aby sparować urządzenie. Po tej czynności głośnik będzie widoczny na liście urządzeń Bluetooth na urządzeniu. Wybierz pozycję "Urban Vitamin Vallejo", aby sparować urządzenie przenośne z głośnikiem.

| DANE TECHNICZNE | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Pędnik głośnika (mm) | 40mm |
| Współczynnik dźwięku do szumów (dB) | 75 dB |
| Zakres częstotliwości (Hz – KHz) | 80Hz-18KHz |
| Czas odtwarzania | 6 godz. |
| Czas ładowania | 2 godz. |
| Pojemność akumulatorów: | 500 mAh |
| Funkcja mikrofonu: | tak |
| Funkcja odbierania połączeń: | tak |
| Wersja BT: | 5.1 |
| BT Nazwa parowania: | Urban Vitamin Vallejo |
| Moc wyjściowa: | 3W |
| IPX | IPX7 |

UWAGA

1. Nie dopuszczać do zawilgocenia urządzenia. Nie umieszczać urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
2. Nie narażać na promienie słoneczne i wysokie temperatury. Wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenia.
3. Nie przechowywać w niskich temperaturach. Pozwoli to zapobiegać uszkodzeniom wewnętrznym.
4. Nie rozbierać urządzenia.
5. Nie upuszczać słuchawki douszne
6. Nie ładować słuchawki douszne dłużej niż 10 godzin.
7. Podczas ładowania używać kabla z wtykiem Typ C dostarczonego ze słuchawki douszne.

EU Declaration of Conformity

ENGLISH

XD Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The complete Declaration of Conformity can be found at www.xdconnects.com > search on item number.

DEUTSCH

XD Connects B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.xdconnects.com > suchen Sie nach der Artikelnummer.

ESPAÑOL

Por la presente, XD Connects B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

La Declaración de conformidad completa puede consultarse en www.xdconnects.com > busque por la referencia.

FRANÇAIS

XD Connects B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU.

La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur www.xdconnects.com > rechercher le numéro de l'article.

ITALIANO

XD Connects B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.xdconnects.com > ricerca per numero di articolo.

NEDERLANDS

XD Connects B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/53/EU.

De complete Verklaring van conformiteit is te vinden op www.xdconnects.com > waar u kunt zoeken op het itemnummer.

SVERIGE

XD Connects B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på www.xdconnects.com > sök efter artikelnummer.

POLSKI

Firma XD Connects B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU.

Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie www.xdconnects.com, wyszukując numer artykułu.



XD Connects B.V.

Lange Kleiweg 6-28

2288 GK Rijswijk, The Netherlands

1F, iCentrum, Holt Street,

Birmingham, B7 4BP, England



Copyright© XD P329.48X